



# MPM Motor Oil 5W-20 Premium Synthetic EcoBoost

## Veiligheidsinformatieblad

volgens de REACH-verordening (EC) 1907/2006 zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/878  
Datum van uitgave: 23-6-2017 Datum herziening: 21-6-2023 Vervangt: 10-6-2021 versie: 4.0

### RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

#### 1.1. Productidentificatie

Productvorm : Mengsel  
Handelsnaam : MPM Motor Oil 5W-20 Premium Synthetic EcoBoost  
Noors registratienummer producten : 650515  
Productcode : 05000EB  
Producttype : Overige motor-, transmissie- en smeeroliën.  
Product groep : Mengsel

#### 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

##### 1.2.1. Relevant geïdentificeerd gebruik

Hoofdgebruik categorie : Professioneel gebruik, Consumentengebruik, Industrieel gebruik  
Spec. industrieel/professioneel gebruik : Geen wijdverbreid gebruik  
Gebruikt in gesloten systemen  
Gebruikscategorie : Smeermiddelen en additieven

##### 1.2.2. Ontraden gebruik

Geen aanvullende informatie beschikbaar.

#### 1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

##### Fabrikant

MPM International Oil Company  
Cyclotronweg 1  
2629 HN Delft - Nederland  
T +31 (0)15 2514030  
[info@mpmoil.nl](mailto:info@mpmoil.nl) - [www.mpmoil.com](http://www.mpmoil.com)

#### 1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen

Noodnummer : +31 (0)15 2514030 (08.00 - 17.00 GMT+1)

| Land      | Organisatie/Bedrijf                                                      | Adres                                                | Noodnummer       | Opmerking                                                                                                                                            |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| België    | Centre Anti-Poisons/Antigifcentrum<br>c/o Hôpital Militaire Reine Astrid | Rue Bruyn 1<br>1120                                  | +32 70 245 245   | Alle dringende vragen<br>over vergiftigingen:<br>070 245 245 (gratis,<br>24/7), of indien<br>onbereikbaar tel. 02<br>264 96 30 (normaal<br>tarief).  |
| Nederland | Nationaal Vergiftigingen Informatie<br>Centrum (NVIC)                    | Huispostnummer Q03.2.315<br>Postbus 85500<br>3508 GA | +31 88 755 80 00 | Uitsluitend bestemd<br>om professionele<br>hulpverleners te<br>informereren bij acute<br>vergiftigingen (24 uur<br>per dag en 7 dagen in<br>de week) |

### RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

#### 2.1. Indeling van de stof of het mengsel

Indeling conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Niet ingedeeld

# MPM Motor Oil 5W-20 Premium Synthetic EcoBoost

## Veiligheidsinformatieblad

volgens de REACH-verordening (EC) 1907/2006 zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/878

### Nadelige fysisch-chemische, gezondheids- en milieueffecten

Geen aanvullende informatie beschikbaar.

## 2.2. Etiketteringselementen

### Etikettering conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

EUH zinnen : EUH208 - Bevat: C14-16-18 Alkylfenol, Molybdeenpolysulfide-alkyl dithiocarbamaat lange keten complex. Kan een allergische reactie veroorzaken.  
EUH210 - Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.

## 2.3. Andere gevaren

Bevat geen PBT- of zPzB stoffen  $\geq 0.1\%$  beoordeeld overeenkomstig REACH Bijlage XIII

Het mengsel bevat geen stoffen die zijn opgenomen in de lijst die is opgesteld volgens artikel 59, lid 1 van REACH voor het hebben van hormoonontregelende eigenschappen, of is geïdentificeerd als het hebben van hormoonontregelende eigenschappen volgens de criteria bepaald in Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/2100 of Gedelegeerde Verordening (EU) 2018/605 in een concentratie die gelijk is of hoger is dan 0,1 %.

## RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

### 3.1. Stoffen

Niet van toepassing

### 3.2. Mengsels

Opmerkingen : Hoog geraffineerde olie, bevat <3% (w/w) DMSO extract, bepaald volgens IP346.

| Naam                                                                                                                  | Productidentificatie                                                                                  | %                    | Indeling conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------|
| Destillaten (aardolie), met waterstof behandelde zware paraffinehoudende                                              | CAS-Nr: 64742-54-7<br>EG-Nr: 265-157-1<br>EU Catalogus nr: 649-467-00-8<br>REACH-nr: 01-2119484627-25 | $\geq 65 - \leq 85$  | Asp. Tox. 1, H304                                     |
| Reaction products of benzeneamine, N-phenyl- with nonene (branched)                                                   | CAS-Nr: 36878-20-3<br>EG-Nr: 253-249-4<br>REACH-nr: 01-2119488911-28                                  | $> 1 - < 2,49$       | Aquatic Chronic 4, H413                               |
| C14-16-18 Alkylfenol                                                                                                  | CAS-Nr: 1190625-94-5<br>EG-Nr: 931-468-2<br>REACH-nr: 01-2119498288-19                                | $> 1 - < 2,49$       | Skin Sens. 1B, H317<br>STOT RE 2, H373                |
| Smeeroliën (aardolie), C15-30-, met waterstof behandelde uit neutrale olie verkregen, Basisolie - niet gespecificeerd | CAS-Nr: 72623-86-0<br>EG-Nr: 276-737-9<br>EU Catalogus nr: 649-482-00-X<br>REACH-nr: 01-2119474878-16 | $\geq 1 - \leq 1,99$ | Asp. Tox. 1, H304                                     |
| Destillaten (aardolie), met waterstof behandelde zware paraffinehoudende                                              | CAS-Nr: 64742-54-7<br>EG-Nr: 265-157-1<br>EU Catalogus nr: 649-467-00-8<br>REACH-nr: 01-2119484627-25 | $\geq 1 - \leq 1,99$ | Asp. Tox. 1, H304                                     |

# MPM Motor Oil 5W-20 Premium Synthetic EcoBoost

## Veiligheidsinformatieblad

volgens de REACH-verordening (EC) 1907/2006 zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/878

| Naam                                                                                 | Productidentificatie                                                                                  | %                      | Indeling conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]                |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Smeeroliën (aardolie), C20-50-, uit met waterstof behandelde neutrale olie verkregen | CAS-Nr: 72623-87-1<br>EG-Nr: 276-738-4<br>EU Catalogus nr: 649-483-00-5<br>REACH-nr: 01-2119474889-13 | $\geq 1 - \leq 1,99$   | Asp. Tox. 1, H304                                                    |
| Zinc bis[O-(-6-methylheptyl)] bis[O-(sec-butyl)]bis(dithiophosphate)                 | CAS-Nr: 93819-94-4<br>EG-Nr: 298-577-9<br>REACH-nr: 01-2119543726-33                                  | $\geq 0,1 - \leq 0,99$ | Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Dam. 1, H318<br>Aquatic Chronic 2, H411   |
| Molybdeenpolysulfide-alkyl dithiocarbamaat lange keten complex                       | EG-Nr: 457-320-2<br>REACH-nr: 01-0000019337-66                                                        | $\geq 0,1 - \leq 0,24$ | Skin Irrit. 2, H315<br>Skin Sens. 1, H317<br>Aquatic Chronic 3, H412 |

### Specifieke concentratiegrenzen

| Naam                                                                 | Productidentificatie                                                 | Specifieke concentratiegrenzen                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zinc bis[O-(-6-methylheptyl)] bis[O-(sec-butyl)]bis(dithiophosphate) | CAS-Nr: 93819-94-4<br>EG-Nr: 298-577-9<br>REACH-nr: 01-2119543726-33 | ( 6,25 $\leq$ C < 100) Skin Irrit. 2, H315<br>( 10 $\leq$ C < 12,5) Eye Irrit. 2, H319<br>( 12,5 $\leq$ C < 100) Eye Dam. 1, H318 |

Volledige tekst van H- en EUH-zinnen: zie sectie 16

## RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

### 4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

|                        |                                                                                            |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Na inademing           | : Geen eerste hulpmaatregelen nodig.                                                       |
| Na contact met de huid | : De huid wassen met zachte zeep en water.                                                 |
| Na contact met de ogen | : Bij aanraking met de ogen onmiddellijk spoelen met zuiver water gedurende 10-15 minuten. |
| Na opname door de mond | : GEEN braken opwekken. Mond met water spoelen. Onmiddellijk een arts raadplegen.          |

### 4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

|                        |                                                                                                                        |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Na inademing           | : Wordt in normale gebruiksomstandigheden niet geacht een ernstig risico met zich mee te brengen voor de ademhaling.   |
| Na contact met de huid | : Wordt in normale gebruiksomstandigheden niet geacht een ernstig risico voor de huid met zich mee te brengen.         |
| Na contact met de ogen | : Wordt in normale gebruiksomstandigheden niet geacht een groot risico op contact met de ogen met zich mee te brengen. |
| Na opname door de mond | : Wordt in normale gebruiksomstandigheden niet geacht een ernstig risico op inslikken met zich mee te brengen.         |

### 4.3. Vermelding van eventueel noodzakelijke onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

Geen aanvullende informatie beschikbaar.

## RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

### 5.1. Blusmiddelen

|                          |                                      |
|--------------------------|--------------------------------------|
| Geschikte blusmiddelen   | : Waternevel, poeder, schuim en CO2. |
| Ongeschikte blusmiddelen | : Gebruik geen sterke waterstraal.   |

### 5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

Geen aanvullende informatie beschikbaar.

# MPM Motor Oil 5W-20 Premium Synthetic EcoBoost

## Veiligheidsinformatieblad

volgens de REACH-verordening (EC) 1907/2006 zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/878

### 5.3. Advies voor brandweertieners

|                                      |                                                                                                     |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Voorzorgsmaatregelen tegen brand     | : Wees uiterst voorzichtig bij het bestrijden van een chemische brand.                              |
| Blusinstructies                      | : Koel de blootgestelde vaten af met een waternevel of mist.                                        |
| Bescherming tijdens brandbestrijding | : Brandzone niet betreden zonder geschikte veiligheidsuitrusting, inclusief ademhalingsbescherming. |

## RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

### 6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures

|                      |                                           |
|----------------------|-------------------------------------------|
| Algemene maatregelen | : Indien gemorst, kan de vloer glad zijn. |
|----------------------|-------------------------------------------|

#### 6.1.1. Voor andere personen dan de hulpdiensten

|                      |                                  |
|----------------------|----------------------------------|
| Beschermingsmiddelen | : Handschoenen. Veiligheidsbril. |
| Noodprocedures       | : De dampen niet inademen.       |

#### 6.1.2. Voor de hulpdiensten

|                      |                                                                          |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Beschermingsmiddelen | : Draag geschikte handschoenen en beschermende kleding. Veiligheidsbril. |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------|

### 6.2. Milieuvorzorgsmaatregelen

Niet in de riolering of openbare wateren laten wegstromen. Waarschuw de autoriteiten, als het product in de riolering of open water terechtkomt.

### 6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

|                       |                                                                                                                                               |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Voor insluiting       | : Gemorste vloeistof insluiten met dijken of absorptiemiddelen om de verspreiding en het wegstromen in de riolering of rivieren te voorkomen. |
| Reinigingsmethoden    | : Detergentia. Gemorst product zo snel mogelijk opruimen met behulp van een absorberend product.                                              |
| Bijkomende informatie | : Plekken met gemorst product kunnen glad zijn. Geschikte afvalvaten gebruiken.                                                               |

### 6.4. Verwijzing naar andere rubrieken

Geen aanvullende informatie beschikbaar.

## RUBRIEK 7: Hantering en opslag

### 7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

|                                                                          |                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Extra gevaren bij verwerking                                             | : Vermijd onnodige blootstelling. Gewoonlijk zijn zowel een plaatselijke ventilatie als een algemene ventilatie van de ruimte vereist. |
| Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel | : Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.                         |
| Hanteringstemperatuur                                                    | : < 40 °C                                                                                                                              |
| Hygiënische maatregelen                                                  | : De handen en andere blootgestelde delen wassen met zachte zeep en water, alvorens te eten, drinken, roken of het werk te verlaten.   |

### 7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

|                        |                                                         |
|------------------------|---------------------------------------------------------|
| Technische maatregelen | : In gesloten verpakking bewaren.                       |
| Opslagvoorwaarden      | : De vaten gesloten houden als ze niet worden gebruikt. |
| Opslagtemperatuur      | : ≤ 40 °C                                               |
| Opslagplaats           | : Opslaan in een droge en goed geventileerde ruimte.    |

### 7.3. Specifiek eindgebruik

Geen aanvullende informatie beschikbaar.

# MPM Motor Oil 5W-20 Premium Synthetic EcoBoost

## Veiligheidsinformatieblad

volgens de REACH-verordening (EC) 1907/2006 zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/878

### RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

#### 8.1. Controleparameters

##### 8.1.1. Nationale beroepsmatige blootstellingswaarden en biologische grenswaarden

###### Destillaten (aardolie), met waterstof behandelde zware paraffinehoudende (64742-54-7)

###### EU - Indicatieve Beroepsmatige blootstellingslimiet (IOEL)

|                    |          |
|--------------------|----------|
| IOELV TWA (mg/m³)  | 5 mg/m³  |
| IOELV STEL (mg/m³) | 10 mg/m³ |

###### Molybdeenpolysulfide-alkyl dithiocarbamaat lange keten complex

###### EU - Indicatieve Beroepsmatige blootstellingslimiet (IOEL)

|                   |          |
|-------------------|----------|
| IOELV TWA (mg/m³) | 10 mg/m³ |
|-------------------|----------|

##### 8.1.2. Aanbevolen monitoringprocedures

Geen aanvullende informatie beschikbaar.

##### 8.1.3. Gevormde Luchtvervuilende stoffen

Geen aanvullende informatie beschikbaar.

##### 8.1.4. DNEL en PNEC

Aanvullende informatie

: Gebaseerd op ACGIH TLV, wordt een concentratie van 5 mg/m3 olienevel (TWA, 8 uren werkdag) aanbevolen.

##### 8.1.5. Control banding

Geen aanvullende informatie beschikbaar.

### 8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling

#### 8.2.1. Passende technische maatregelen

##### Technische maatregelen:

Geen aanvullende informatie beschikbaar.

#### 8.2.2. Persoonlijke beschermingsmiddelen

##### Persoonlijke beschermingsuitrusting:

Handschoenen. Veiligheidsbril.

##### Symbo(o)l(en) voor persoonlijke beschermingsmiddelen:



##### 8.2.2.1. Bescherming van de ogen en het gezicht

###### Bescherming van de ogen:

Veiligheidsbril

##### 8.2.2.2. Bescherming van de huid

###### Huid en lichaam bescherming:

Onder normale gebruiksomstandigheden wordt geen speciale kleding/huidbescherming aanbevolen

###### Bescherming van de handen:

Beschermende handschoenen

###### Bescherming van de handen

| Type         | Materiaal          | permeatie         | Dikte (mm) | Penetratie | Norm       |
|--------------|--------------------|-------------------|------------|------------|------------|
| Handschoenen | Nitrilrubber (NBR) | 6 (> 480 minuten) | > 0,4      |            | EN ISO 374 |

# MPM Motor Oil 5W-20 Premium Synthetic EcoBoost

## Veiligheidsinformatieblad

volgens de REACH-verordening (EC) 1907/2006 zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/878

### 8.2.2.3. Bescherming van de ademhalingswegen

#### Bescherming van de ademhalingswegen:

Onder normale gebruiksomstandigheden met een geschikte ventilatie wordt geen speciale ademhalingsbescherming aanbevolen

### 8.2.2.4. Thermische gevaren

Geen aanvullende informatie beschikbaar.

### 8.2.3. Beperking en controle van de blootstelling van het milieu

Geen aanvullende informatie beschikbaar.

## RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

### 9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

|                                        |                                                                    |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Fysische toestand                      | : Vloeibaar                                                        |
| Kleur                                  | : Amberkleurig.                                                    |
| Voorkomen                              | : Olieachtige vloeistof.                                           |
| Geur                                   | : Karakteristiek.                                                  |
| Geurdrempelwaarde                      | : Niet beschikbaar                                                 |
| Smeltpunt                              | : Niet beschikbaar                                                 |
| Vriespunt                              | : Niet beschikbaar                                                 |
| Kookpunt                               | : Niet beschikbaar                                                 |
| Ontvlambaarheid                        | : Niet beschikbaar                                                 |
| Explosiegrenzen                        | : Niet beschikbaar                                                 |
| Laagste explosiegrenswaarde            | : Niet beschikbaar                                                 |
| Bovenste explosiegrenswaarde           | : Niet beschikbaar                                                 |
| Vlampunt                               | : > 200 °C @ ASTM D92                                              |
| Zelfontbrandingstemperatuur            | : Niet beschikbaar                                                 |
| Ontledingstemperatuur                  | : Niet beschikbaar                                                 |
| pH                                     | : Niet beschikbaar                                                 |
| Viscositeit, kinematisch               | : 42 mm <sup>2</sup> /s @ 40°C                                     |
| Oplosbaarheid                          | : Dit product is slecht oplosbaar en drijft op het wateroppervlak. |
| Log Kow                                | : Niet beschikbaar                                                 |
| Dampspanning                           | : Niet beschikbaar                                                 |
| Dampdruk bij 50°C                      | : Niet beschikbaar                                                 |
| Dichtheid                              | : 851 kg/m <sup>3</sup> @ 15°C                                     |
| Relatieve dichtheid                    | : Niet beschikbaar                                                 |
| Relatieve dampdichtheid bij 20°C       | : Niet beschikbaar                                                 |
| Deeltjesgrootte                        | : Niet van toepassing                                              |
| Verdeling van deeltjesgrootte          | : Niet van toepassing                                              |
| Vorm van de deeltjes                   | : Niet van toepassing                                              |
| Aspectverhouding deeltjes              | : Niet van toepassing                                              |
| Deeltjesaggregatietoestand             | : Niet van toepassing                                              |
| Deeltjesagglomeratietoestand           | : Niet van toepassing                                              |
| Specifieke oppervlaktegrootte deeltjes | : Niet van toepassing                                              |
| Deeltjesstofvorming                    | : Niet van toepassing                                              |

### 9.2. Overige informatie

#### 9.2.1. Informatie inzake fysische gevarenklassen

Geen aanvullende informatie beschikbaar.

#### 9.2.2. Andere veiligheidskenmerken

Geen aanvullende informatie beschikbaar.

## RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

### 10.1. Reactiviteit

Geen onder normale omstandigheden.

# MPM Motor Oil 5W-20 Premium Synthetic EcoBoost

## Veiligheidsinformatieblad

volgens de REACH-verordening (EC) 1907/2006 zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/878

### 10.2. Chemische stabiliteit

Stabiel onder normale gebruiksomstandigheden.

### 10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties

Geen gevaarlijke reacties bekend onder normale gebruiksomstandigheden.

### 10.4. Te vermijden omstandigheden

Geen open vuur, geen vonken en niet roken.

### 10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Sterk oxidatiemiddel. Zuren en basen.

### 10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten

Geen onder normale omstandigheden.

## RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

### 11.1. Informatie over gevarenklassen als omschreven in Verordening (EG) nr. 1272/2008

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| Acute toxiciteit (oraal)     | : Niet ingedeeld |
| Acute toxiciteit (dermaal)   | : Niet ingedeeld |
| Acute toxiciteit (inhalatie) | : Niet ingedeeld |

#### Reaction products of benzeneamine, N-phenyl- with nonene (branched) (36878-20-3)

|                  |                                             |
|------------------|---------------------------------------------|
| LD50 oraal rat   | > 5000 mg/m <sup>3</sup> (OECD 401 methode) |
| LD50 dermaal rat | > 2000 mg/kg (OECD 402 methode)             |

#### Smeeroliën (aardolie), C15-30-, met waterstof behandelde uit neutrale olie verkregen, Basisolie - niet gespecificeerd (72623-86-0)

|                |                              |
|----------------|------------------------------|
| LD50 oraal rat | > 5000 mg/kg lichaamsgewicht |
|----------------|------------------------------|

#### Destillaten (aardolie), met waterstof behandelde zware paraffinehoudende (64742-54-7)

|                      |                               |
|----------------------|-------------------------------|
| LD50 oraal rat       | > 5000 mg/kg lichaamsgewicht  |
| LD50 dermaal rat     | 2000 ml/kg                    |
| LC50 Inhalatie - Rat | > 5 g/m <sup>3</sup>          |
| ATE CLP (dermaal)    | 2000000 mg/kg lichaamsgewicht |

#### Smeeroliën (aardolie), C20-50-, uit met waterstof behandelde neutrale olie verkregen (72623-87-1)

|                |                                       |
|----------------|---------------------------------------|
| LD50 oraal rat | > 5000 mg/kg lichaamsgewicht OECD 401 |
|----------------|---------------------------------------|

#### Zinc bis[O-(-6-methylheptyl)] bis[O-(sec-butyl)]bis(dithiophosphate) (93819-94-4)

|                      |                                       |
|----------------------|---------------------------------------|
| LD50 oraal rat       | 2600 mg/kg 67/548/EEG annex V         |
| LD50 dermaal konijn  | > 3160 mg/kg lichaamsgewicht OECD 402 |
| LC50 Inhalatie - Rat | > 2 mg/l 1h OECD 403 -read across     |
| ATE CLP (oraal)      | 2600 mg/kg lichaamsgewicht            |

#### Molybdeenpolysulfide-alkyl dithiocarbamaat lange keten complex

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| LD50 oraal rat   | > 2000 mg/kg OECD 425 |
| LD50 dermaal rat | > 2000 mg/kg OECD 402 |

|                                |                                                                                                 |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Huidcorrosie/-irritatie        | : Niet ingedeeld                                                                                |
| Ernstig oogletsel/oogirritatie | : Niet ingedeeld (Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.) |

# MPM Motor Oil 5W-20 Premium Synthetic EcoBoost

## Veiligheidsinformatieblad

volgens de REACH-verordening (EC) 1907/2006 zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/878

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid | : Niet ingedeeld. (Het bestanddeel 'C14-16-18 alkylfenol' is een onzuiverheid van een in het product aanwezige stof. Op basis van met die stof uitgevoerde tests wordt de classificatie huidsensibilisator van de onzuiverheid 'C14-16-18 alkylfenol' verworpen.) |
| Mutageniteit in geslachtscellen          | : Niet ingedeeld                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Carcinogeniteit                          | : Niet ingedeeld                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Giftigheid voor de voortplanting         | : Niet ingedeeld                                                                                                                                                                                                                                                  |
| STOT bij eenmalige blootstelling         | : Niet ingedeeld                                                                                                                                                                                                                                                  |

### Destillaten (aardolie), met waterstof behandelde zware paraffinehoudende (64742-54-7)

|                                  |                              |
|----------------------------------|------------------------------|
| NOAEL (dermaal, rat/konijn)      | > 2000 mg/kg lichaamsgewicht |
| STOT bij herhaalde blootstelling | : Niet ingedeeld             |

### C14-16-18 Alkylfenol (1190625-94-5)

|                                  |                                                                               |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| STOT bij herhaalde blootstelling | Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling. |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|

### Smeeroliën (aardolie), C15-30-, met waterstof behandelde uit neutrale olie verkregen, Basisolie - niet gespecificeerd (72623-86-0)

|                              |                           |
|------------------------------|---------------------------|
| LOAEL (oraal, rat, 90 dagen) | 125 mg/kg lichaamsgewicht |
|------------------------------|---------------------------|

### Destillaten (aardolie), met waterstof behandelde zware paraffinehoudende (64742-54-7)

|                                                       |                                  |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------|
| NOAEL (oraal, rat, 90 dagen)                          | > 1000 mg/kg lichaamsgewicht/dag |
| NOAEL (subacuut, oraal, dier/mannelijk, 28 dagen)     | > 220 mg/kg lichaamsgewicht      |
| NOAEL (subchronisch, oraal, dier/mannelijk, 90 dagen) | > 980 mg/kg lichaamsgewicht      |

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| Gevaar bij inademing | : Niet ingedeeld |
|----------------------|------------------|

### MPM Motor Oil 5W-20 Premium Synthetic EcoBoost

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Viscositeit, kinematisch | 42 mm²/s @ 40°C |
|--------------------------|-----------------|

## 11.2. Informatie over andere gevaren

### 11.2.1. Hormoonontregelende eigenschappen

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Schadelijke effecten van die hormoonontregelende eigenschappen voor de gezondheid | : Het mengsel bevat geen stoffen die zijn opgenomen in de lijst die is opgesteld volgens artikel 59, lid 1 van REACH voor het hebben van hormoonontregelende eigenschappen, of is geïdentificeerd als het hebben van hormoonontregelende eigenschappen volgens de criteria bepaald in Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/2100 of Gedelegeerde Verordening (EU) 2018/605 in een concentratie die gelijk is of hoger is dan 0,1 %. |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 11.2.2. Overige informatie

## RUBRIEK 12: Ecologische informatie

### 12.1. Toxiciteit

|                                                                |                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Algemeen                                                       | : Schadelijk voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken. |
| Gevaar voor het aquatisch milieu, (acuut) op korte termijn     | : Niet ingedeeld                                                                                                                  |
| Gevaar voor het aquatisch milieu, (chronisch) op lange termijn | : Niet ingedeeld                                                                                                                  |

### Reaction products of benzeneamine, N-phenyl- with nonene (branched) (36878-20-3)

|                               |                                                    |
|-------------------------------|----------------------------------------------------|
| LC50 vissen 1                 | 100 mg/l OECD 203 (Danio rerio @96h)               |
| EC50 Daphnia 1                | > 100 mg/l OECD 202 (Daphnia magna @48h)           |
| EC50 andere waterorganismen 1 | > 100 mg/l OECD 201 (Desmodesmus subspicatus @72h) |



# MPM Motor Oil 5W-20 Premium Synthetic EcoBoost

## Veiligheidsinformatieblad

volgens de REACH-verordening (EC) 1907/2006 zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/878

| Destillaten (aardolie), met waterstof behandelde zware paraffinehoudende (64742-54-7) |                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| LC50 vissen 1                                                                         | > 100 mg/l                                         |
| Zinc bis[O-(-6-methylheptyl)] bis[O-(sec-butyl)]bis(dithiophosphate) (93819-94-4)     |                                                    |
| LC50 vissen 1                                                                         | 4,5 mg/l OECD 203 (oncorhynchys mykiss, 96h)       |
| EC50 Daphnia 1                                                                        | 5,4 mg/l OECD 202, (Daphnia magna, 72h)            |
| EC50 72h - Algen [1]                                                                  | 2,1 mg/l Selenastrum capricornutum UTEX 1648       |
| Molybdeenpolysulfide-alkyl dithiocarbamaat lange keten complex                        |                                                    |
| EC50 Daphnia 1                                                                        | 50 mg/l OECD 202 (Daphnia magna, 48h)              |
| EC50 72h - Algen [1]                                                                  | 14 mg/l OECD 201 (Pseudokirchneriella subcapitata) |
| NOEC (acuut)                                                                          | 94,8 mg/l                                          |
| NOEC chronisch schaaldieren                                                           | 100 mg/l @21d - Daphnia Magna (OECD 211)           |
| NOEC chronisch algen                                                                  | 4,05 mg/l                                          |

### 12.2. Persistentie en afbreekbaarheid

| MPM Motor Oil 5W-20 Premium Synthetic EcoBoost                                    |                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Persistentie en afbreekbaarheid                                                   | Niet oplosbaar in water, dus zeer beperkt biologisch afbreekbaar. |
| Reaction products of benzeneamine, N-phenyl- with nonene (branched) (36878-20-3)  |                                                                   |
| Biodegradatie                                                                     | 1 % @28d                                                          |
| Zinc bis[O-(-6-methylheptyl)] bis[O-(sec-butyl)]bis(dithiophosphate) (93819-94-4) |                                                                   |
| Biodegradatie                                                                     | 1,5 % OECD 301B 28d                                               |
| Molybdeenpolysulfide-alkyl dithiocarbamaat lange keten complex                    |                                                                   |
| Persistentie en afbreekbaarheid                                                   | Niet gemakkelijk biologisch afbreekbaar.                          |
| Biodegradatie                                                                     | 23 % OECD 301 (29d)                                               |

### 12.3. Bioaccumulatie

| Reaction products of benzeneamine, N-phenyl- with nonene (branched) (36878-20-3)                  |                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Log Pow                                                                                           | > 7,6                                          |
| Bioaccumulatie                                                                                    | Bioaccumulatiepotentieel.                      |
| Smeeroliën (aardolie), C20-50-, uit met waterstof behandelde neutrale olie verkregen (72623-87-1) |                                                |
| Bioaccumulatie                                                                                    | sterk bioaccumuleerbaar.                       |
| Zinc bis[O-(-6-methylheptyl)] bis[O-(sec-butyl)]bis(dithiophosphate) (93819-94-4)                 |                                                |
| Log Pow                                                                                           | 0,9 @ 23C                                      |
| Molybdeenpolysulfide-alkyl dithiocarbamaat lange keten complex                                    |                                                |
| BCF vissen 1                                                                                      | 88 OECD 305 (Cyprinus carpio, 25C)             |
| Bioconcentratiefactor (BCF REACH)                                                                 | 88 OECD 305 (Cyprinus carpio, 25C - 0.05mg/l)) |

### 12.4. Mobiliteit in de bodem

| MPM Motor Oil 5W-20 Premium Synthetic EcoBoost |                                           |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Bodem                                          | Bodem- en waterverontreiniging voorkomen. |

# MPM Motor Oil 5W-20 Premium Synthetic EcoBoost

## Veiligheidsinformatieblad

volgens de REACH-verordening (EC) 1907/2006 zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/878

### Reaction products of benzeneamine, N-phenyl- with nonene (branched) (36878-20-3)

|       |                         |
|-------|-------------------------|
| Bodem | Absorbeert in de bodem. |
|-------|-------------------------|

### Zinc bis[O-(-6-methylheptyl)] bis[O-(sec-butyl)]bis(dithiophosphate) (93819-94-4)

|       |                         |
|-------|-------------------------|
| Bodem | Absorbeert in de bodem. |
|-------|-------------------------|

### Molybdeenpolysulfide-alkyl dithiocarbamaat lange keten complex

|       |                         |
|-------|-------------------------|
| Bodem | Absorbeert in de bodem. |
|-------|-------------------------|

## 12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

Geen aanvullende informatie beschikbaar.

## 12.6. Hormoonontregelende eigenschappen

Schadelijke milieueffecten van die : Het product bevat geen stoffen met hormoonontregelende eigenschappen.  
hormoonontregelende eigenschappen

## 12.7. Andere schadelijke effecten

Geen aanvullende informatie beschikbaar.

## RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

### 13.1. Afvalverwerkingsmethoden

Aanvullende informatie : Dit product en de verpakking ervan moeten op een veilige manier verwijderd worden in  
overeenstemming met de lokale wetgeving.

## RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

Overeenkomstig met ADR / IMDG

### 14.1. VN-nummer of ID-nummer

|              |                    |
|--------------|--------------------|
| VN-nr        | : Niet gereguleerd |
| VN-nr (IMDG) | : Niet gereguleerd |

### 14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN

|                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| Officiële vervoersnaam (ADR)  | : Niet gereguleerd |
| Officiële vervoersnaam (IMDG) | : Niet gereguleerd |

### 14.3. Transportgevarenklasse(n)

#### ADR

|                                 |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| Transportgevarenklasse(n) (ADR) | : Niet gereguleerd |
|---------------------------------|--------------------|

#### IMDG

|                                  |                    |
|----------------------------------|--------------------|
| Transportgevarenklasse(n) (IMDG) | : Niet gereguleerd |
|----------------------------------|--------------------|

### 14.4. Verpakkingsgroep

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| PG (ADR)                | : Niet gereguleerd |
| Verpakkingsgroep (IMDG) | : Niet gereguleerd |

### 14.5. Milieugevaren

|                         |                                           |
|-------------------------|-------------------------------------------|
| Milieugevaarlijk        | : Nee                                     |
| Mariene verontreiniging | : Nee                                     |
| Overige informatie      | : Geen aanvullende informatie beschikbaar |

# MPM Motor Oil 5W-20 Premium Synthetic EcoBoost

## Veiligheidsinformatieblad

volgens de REACH-verordening (EC) 1907/2006 zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/878

### 14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker

#### Wegtransport

Niet gereguleerd

#### Transport op open zee

Niet gereguleerd

### 14.7. Zeevervoer in bulk overeenkomstig IMO-instrumenten

Niet van toepassing

## RUBRIEK 15: Regelgeving

### 15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

#### 15.1.1. EU-voorschriften

Bevat geen stof(fen) opgenomen in REACH bijlage XVII (beperkingsvoorwaarden)

Bevat geen stof(fen) opgenomen in de REACH kandidatenlijst

Bevat geen stof(fen) opgenomen in REACH bijlage XIV (lijst autorisatieplichtige stoffen)

Bevat geen stoffen opgenomen in de PIC-lijst (Verordening EU 649/2012 inzake de invoer en uitvoer van gevaarlijke chemische stoffen)

Bevat geen stoffen opgenomen in de POP-lijst (Verordening EU 2019/1021 inzake organische verontreinigende stoffen)

#### 15.1.2. Nationale voorschriften

##### Nederland

ABM categorie

: Z(2) - afbreekbare stoffen met gevaarlijke eigenschappen voor mens en milieu (carcinogeniteit/ mutageniteit/ reprotoxiciteit/bioaccumulerend vermogen of toxiciteit)

SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen

: Destillaten (aardolie), met waterstof behandelde zware paraffinehoudende, Destillaten (aardolie), met waterstof behandelde zware paraffinehoudende, Zinc bis[O-(-6-methylheptyl)] bis[O-(sec-butyl)]bis(dithiophosphate) zijn aanwezig

SZW-lijst van mutagene stoffen

: Destillaten (aardolie), met waterstof behandelde zware paraffinehoudende, Destillaten (aardolie), met waterstof behandelde zware paraffinehoudende, Zinc bis[O-(-6-methylheptyl)] bis[O-(sec-butyl)]bis(dithiophosphate) zijn aanwezig

SZW-lijst van reprotoxische stoffen – Borstvoeding

: Geen van de bestanddelen zijn aanwezig

SZW-lijst van reprotoxische stoffen –

: Geen van de bestanddelen zijn aanwezig

Vruchtbaarheid

SZW-lijst van reprotoxische stoffen – Ontwikkeling

: Geen van de bestanddelen zijn aanwezig

##### Noorwegen

Noors registratienummer producten

: 650515

Noorse nationale voorschriften

: Norwegian Environment Agency.

### 15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling

Voor deze stof of dit mengsel is door de leverancier geen chemische veiligheidsbeoordeling uitgevoerd

## RUBRIEK 16: Overige informatie

### Vermelding van wijzigingen

| Rubriek | Gewijzigd item                                   | Wijziging  | Opmerkingen |
|---------|--------------------------------------------------|------------|-------------|
|         | Vervangt                                         | Gewijzigd  |             |
|         | Datum herziening                                 | Gewijzigd  |             |
| 1.2     | Spec. industrieel/professioneel gebruik          | Toegevoegd |             |
| 1.2     | Hoofdgebruik categorie                           | Gewijzigd  |             |
| 3       | Samenstelling en informatie over de bestanddelen | Gewijzigd  |             |
| 6.1     | Algemene maatregelen                             | Toegevoegd |             |

# MPM Motor Oil 5W-20 Premium Synthetic EcoBoost

## Veiligheidsinformatieblad

volgens de REACH-verordening (EC) 1907/2006 zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/878

| Vermelding van wijzigingen |                                 |            |             |
|----------------------------|---------------------------------|------------|-------------|
| Rubriek                    | Gewijzigd item                  | Wijziging  | Opmerkingen |
| 6.1                        | Noodprocedures                  | Toegevoegd |             |
| 6.1                        | Beschermingsmiddelen            | Gewijzigd  |             |
| 6.1                        | Beschermingsmiddelen            | Gewijzigd  |             |
| 7.2                        | Opslagvoorwaarden               | Toegevoegd |             |
| 8.2                        | Technische maatregelen          | Toegevoegd |             |
| 9.1                        | Dichtheid                       | Gewijzigd  |             |
| 11.1                       | Reden voor geen indeling        | Toegevoegd |             |
| 12.4                       | Bodem                           | Toegevoegd |             |
| 15.2                       | Chemischeveiligheidsbeoordeling | Toegevoegd |             |

| Integrale tekst van de zinnen H en EUH |                                                                                                                                       |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aquatic Chronic 2                      | Chronisch gevaar voor het aquatisch milieu, Categorie 2                                                                               |
| Aquatic Chronic 3                      | Chronisch gevaar voor het aquatisch milieu, Categorie 3                                                                               |
| Aquatic Chronic 4                      | Chronisch gevaar voor het aquatisch milieu, Categorie 4                                                                               |
| Asp. Tox. 1                            | Aspiratiegevaar, Categorie 1                                                                                                          |
| EUH208                                 | Bevat: C14-16-18 Alkylfenol, Molybdeenpolysulfide-alkyl dithiocarbamaat lange keten complex. Kan een allergische reactie veroorzaken. |
| EUH210                                 | Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.                                                                                    |
| Eye Dam. 1                             | Ernstig oogletsel/oogirritatie, Categorie 1                                                                                           |
| Eye Irrit. 2                           | Ernstig oogletsel/oogirritatie, Categorie 2                                                                                           |
| H304                                   | Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.                                                             |
| H315                                   | Veroorzaakt huidirritatie.                                                                                                            |
| H317                                   | Kan een allergische huidreactie veroorzaken.                                                                                          |
| H318                                   | Veroorzaakt ernstig oogletsel.                                                                                                        |
| H319                                   | Veroorzaakt ernstige oogirritatie.                                                                                                    |
| H373                                   | Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling.                                                         |
| H411                                   | Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.                                                                 |
| H412                                   | Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.                                                             |
| H413                                   | Kan langdurige schadelijke gevolgen voor in het water levende organismen hebben.                                                      |
| Skin Irrit. 2                          | Huidcorrosie/-irritatie, Categorie 2                                                                                                  |
| Skin Sens. 1                           | Huidsensibilisatie, Categorie 1                                                                                                       |
| Skin Sens. 1B                          | Huidsensibilisatie, Categorie 1B                                                                                                      |
| STOT RE 2                              | Specifieke doelorgaantoxiciteit bij herhaalde blootstelling, Categorie 2                                                              |

### SDS MPM REACH

Deze informatie is gebaseerd op onze huidige kennis en is bedoeld om het product te beschrijven voor de toepassing van gezondheids-, veiligheids-en milieu-aspecten. Het mag dus niet worden opgevat als garantie voor gelijk welke specifieke eigenschap van het product.